KIORITZ

共立チエンソー

2020年 総合カタログ

YAMABIKO

山の王へ。
KIORITZ

KING OF THE MOUNTAIN
KIORITZ
SOUL
KIORITZ

一体感

SENSE OF UNITY

共立チェンソーで感じる一体感、これは偶然ではありません。
お客様の様々な声をフィードバックした
妥協の無い製品開発によって初めて生まれます。
すべてのラインナップに息ずくこの感覚を是非体感下さい。

機能一覧

共立チェンソーは、様々な機能を取り入れることで、さらなる使いやすさや安全性をめざしています。

パージポンプ

キャブレター内に素早く燃料を供給することで始動時のリコイリング回数を軽減。始動性が向上します。

スーパーiスタート※

リコイル時のエンジン圧縮により巻かれたスプリングに蓄えられた力を利用。「軽く、ゆっくり、短く」引くだけでエンジン始動できます。

※iスタートはコイルダンパー方式

工具レスキャップ※

燃料＆チェンオイルの注油口は補給しやすい大径タイプを採用。キャップはスタータノブを利用して容易に開閉がおこなえます。

※CS43RSは別方式

クラッチ連動式オートオイラー

クラッチと連動したオートオイラーを採用。ソーチェン回転時のみオイル供給されるので無駄な消費がありません。

ローラーチェンキャッチャー

新開発のフリーローラー形状により作業中のソーチェン切れ・外れ時に燃料タンク、ソーチェンを守ります。

四流掃気シリンダー

高出力を実現する四流掃気シリンダーは高効率で未燃焼ガスの掃気ロスも少なく環境にも優しい技術です。



強制吸塵システム

気化器ケース内に吸い込まれた鋸屑をシリンダの冷却風により、外部に吐き出すシステム。エアクリーナのメンテナンスを軽減します。

スケルトン燃料タンク

燃料の残量が外から一目で確認できるスケルトンタンクを採用。また、給油の目印となるラインを入れました。

サイドアクセス

ソーチェンの張り調整がクラッチ側の真横からおこなえる為、どなたでも簡単に作業ができるシンプルな機構です。

ナット脱落防止機構

スプロケットカバーにナット脱落防止機構を採用。ナットの紛失を防ぎ、山林などでのメンテナンスが容易になります。

チェンブレーキ

万一のキックバック発生時には、慣性力によりチェンブレーキが作動。瞬時にソーチェンの回転を停止します。

ハンドルヒーティング

前後ハンドルを内蔵ヒーターが温めることで厳冬期の作業時でも指先の感覚を保ち、安全・効率作業に貢献します。

※モデルごとの適用については製品仕様表をご参照下さい。

T トップハンドルソー
TOP HANDLE CHAINSAW

新ソーチェンモデルも登場
パワーと機動力がさらに進化

CS252T-RC iスタート
先細スプロケットノーズバーモデル

排気量:25.0cm³
質　量:2.3kg

クラス最軽量 2.3kg

※エンジン排気量25.0cm³クラスにおいて(2015年10月時点、当社調べ)

CS252T/25RCSA4

20cm(8inch)

CS252T/20RCSA4
ソーチェン:A4S52E　ガイドバー形状:**A-1**　¥71,500(税抜価格 ¥65,000)

25cm(10inch)

CS252T/25RCSA4
ソーチェン:A4S60E　ガイドバー形状:**A-1**　¥73,700(税抜価格 ¥67,000)

※エンジン排気量25.0cm³クラスにおいて(2015年10月時点、当社調べ)

CS252T/25RCS25

20cm(8inch)

CS252T/20RCS25
ソーチェン:25AP52E　ガイドバー形状:**A-1**　¥71,500(税抜価格 ¥65,000)

25cm(10inch)

CS252T/25RCS25
ソーチェン:25AP60E　ガイドバー形状:**A-1**　¥73,700(税抜価格 ¥67,000)

CS252T-C iスタート
軽量カービングバーモデル

排気量:25.0cm³
質　量:2.3kg

クラス最軽量 2.3kg

※エンジン排気量25.0cm³クラスにおいて(2015年10月時点、当社調べ)

CS252T/25C25

20cm(8inch)

CS252T/20C25
ソーチェン:25AP52E　ガイドバー形状:**E**　¥75,900(税抜価格 ¥69,000)

25cm(10inch)

CS252T/25C25
ソーチェン:25AP60E　ガイドバー形状:**E**　¥78,100(税抜価格 ¥71,000)

細部にわたる軽量設計
エンジンと構成部品を全て一新。軽量化と高バランスボディが作業負荷を大幅に軽減します。

大後傾リヤハンドル
あらゆる姿勢変化に対応する伝統の大後傾ハンドルは、手に馴染む楕円グリップ形状です。

高機能エアクリーナ
工具レスで着脱可能なエアクリーナはろ過性に優れ、天候変化にも強いナイロンメッシュを採用しています。

新開発ソーチェン「A4S」
43ゲージの新ソーチェンと先細スプロケットバーの組み合わせにより、優れた鋸断スピードと美しい切り口を実現しました。

A オールラウンドソー
ALL ROUND CHAINSAW

高速域の粘りと加速がアップした ニューエンジンを搭載

CS271W iスタート

排気量:26.9cm³
質　量:3.1kg

CS271W/30RC25

30cm(12inch)

CS271W/30RC25
ソーチェン:25AP68E　ガイドバー形状:**A-2**　¥74,800(税抜価格 ¥68,000)

CS271W/30CD25
ソーチェン:25AP68E　ガイドバー形状:**E**　¥77,000(税抜価格 ¥70,000)

ゆっくり引いて楽に始動できる スーパーiスタートを搭載

CS357 super iスタート

排気量:35.2cm³
質　量:4.0kg

CS357/35CD25

30cm(12inch)

CS357/30CD25
ソーチェン:25AP68E　ガイドバー形状:**D**　¥83,600(税抜価格 ¥76,000)

35cm(14inch)

CS357/35CD25
ソーチェン:25AP76E　ガイドバー形状:**D**　¥84,700(税抜価格 ¥77,000)

CS357/35RC91V
ソーチェン:91VXL53E　ガイドバー形状:**A-2**　¥84,700(税抜価格 ¥77,000)

always friends
Auto Choke

日本初!※のオートチョーク チェンソー登場。

※2017年9月現在の国内販売チェンソーにおいて(やまびこ調べ)

簡単始動の秘密はこちら

エンジン始動のコツいらず 好評のオートチョークソーが新モデルで登場

CSA341 iスタート

排気量:34.4cm³
質　量:3.8kg

CSA341/35H25

30cm(12inch)

CSA341/30H25
ソーチェン:25AP68E　ガイドバー形状:**D**　¥62,700(税抜価格 ¥57,000)

35cm(14inch)

CSA341/35H25
ソーチェン:25AP76E　ガイドバー形状:**D**　¥63,800(税抜価格 ¥58,000)

CSA341/35S91V
ソーチェン:91VXL53E　ガイドバー形状:**A-2**　¥63,800(税抜価格 ¥58,000)

簡単2ステップでエンジン始動の不安ゼロ!

プライミングポンプを数回押す。　チェンソーを固定してスタータロープを引く。

※始動手順のイラストはイメージです。使用にあたっては保護具の着用など、取扱説明書に記載された内容に従ってお取り扱いください。
※始動時は必ずチェンブレーキを作動させてください。また、作業時はチェンブレーキを解除してください。

エンジン温度を検知するセンサーを搭載。始動時のエンジン温度状況に応じて、キャブレタが燃料供給を自動制御します。

経験の必要なチョーク操作が不要なので操作ミスによる「エンジンかぶり」などの始動トラブルが大幅に低減します。

環境性に優れた新エンジンを搭載

CS450 iスタート

排気量:45.0cm³
質　量:5.0kg

45cm(18inch)

CS450/45RY95
ソーチェン:95TXL72E　ガイドバー形状:**A-2**　¥96,800(税抜価格 ¥88,000)

層状掃気エンジン
空気と混合気の順番にタイミングをずらして掃気する「層状掃気」方式の新エンジンを搭載。先導の空気層が混合気の吹き抜けを防ぐことで、優れた環境性能と燃焼効率を誇ります。

造園&建築現場に求められる パワーと耐久性を兼ね備えたモデル

CS480 iスタート

排気量:50.2cm³
質　量:4.8kg

45cm(18inch)

CS480/45RV21
ソーチェン:21BPX72E　ガイドバー形状:**B**　¥110,000(税抜価格 ¥100,000)

P プロフェッショナルソー
PROFESSIONAL CHAINSAW

間伐作業から枝払いまで、 幅広い用途で活躍するコンパクトプロソー

CS37RS iスタート

排気量:37.7cm³
質　量:4.4kg

CS37RSH iスタート
ハンドルヒーティングタイプ

排気量:37.7cm³
質　量:4.6kg

CS37RS/40RVD25

35cm(14inch)

CS37RS/35RVD25
ソーチェン:25AP76E　ガイドバー形状:**B**　¥96,800(税抜価格 ¥88,000)

CS37RS/35VD25
ソーチェン:25AP76E　ガイドバー形状:**C**　¥96,800(税抜価格 ¥88,000)

CS37RS/35RVD91
ソーチェン:91VXL53E　ガイドバー形状:**B**　¥96,800(税抜価格 ¥88,000)

CS37RS/35RVD95
ソーチェン:95VPX60E　ガイドバー形状:**B**　¥96,800(税抜価格 ¥88,000)

40cm(16inch)

CS37RS/40RVD25
ソーチェン:25AP84E　ガイドバー形状:**B**　¥99,000(税抜価格 ¥90,000)

CS37RS/40VD25
ソーチェン:25AP84E　ガイドバー形状:**C**　¥99,000(税抜価格 ¥90,000)

CS37RS/40RVD91
ソーチェン:91VXL58E　ガイドバー形状:**B**　¥99,000(税抜価格 ¥90,000)

CS37RS/40VD91
ソーチェン:91VXL58E　ガイドバー形状:**C**　¥99,000(税抜価格 ¥90,000)

40cm(16inch)

CS37RS/40RVD21
ソーチェン:21BPX68E　ガイドバー形状:**B**　¥99,000(税抜価格 ¥90,000)

CS37RS/40RVD95
ソーチェン:95VPX68E　ガイドバー形状:**B**　¥99,000(税抜価格 ¥90,000)

CS37RS/40VD95
ソーチェン:95VPX68E　ガイドバー形状:**C**　¥99,000(税抜価格 ¥90,000)

35cm(14inch)／ハンドルヒーティングタイプ

CS37RSH/35RVD95
ソーチェン:95VPX60E　ガイドバー形状:**B**　¥107,800(税抜価格 ¥98,000)

40cm(16inch)／ハンドルヒーティングタイプ

CS37RSH/40RVD21
ソーチェン:21BPX68E　ガイドバー形状:**B**　¥110,000(税抜価格 ¥100,000)

CS37RSH/40RVD95
ソーチェン:95VPX68E　ガイドバー形状:**B**　¥110,000(税抜価格 ¥100,000)

CS37RSH/40VD95
ソーチェン:95VPX68E　ガイドバー形状:**C**　¥110,000(税抜価格 ¥100,000)

鋸断性能を追求した
新世代プロユーザー待望の1台

CS42RS 在庫確認 iスタート
排気量:42.1cm³
質　量:4.5kg

CS42RSH 在庫確認 iスタート
ハンドルヒーティングタイプ
排気量:42.1cm³
質　量:4.7kg

CS42RS/40RV95

40cm(16inch)

CS42RS/40L21
ソーチェン:21BPX68E　ガイドバー形状:C　¥121,000(税抜価格 ¥110,000)

CS42RS/40RV21
ソーチェン:21BPX68E　ガイドバー形状:B　¥121,000(税抜価格 ¥110,000)

CS42RS/40RV95
ソーチェン:95VPX68E　ガイドバー形状:B　¥121,000(税抜価格 ¥110,000)

45cm(18inch)

CS42RS/45L21
ソーチェン:21BPX72E　ガイドバー形状:C　¥124,300(税抜価格 ¥113,000)

CS42RS/45RL21
ソーチェン:21BPX72E　ガイドバー形状:B　¥124,300(税抜価格 ¥113,000)

40cm(16inch)／ハンドルヒーティングタイプ

CS42RSH/40L21
ソーチェン:21BPX68E　ガイドバー形状:C　¥133,100(税抜価格 ¥121,000)

CS42RSH/40RV21
ソーチェン:21BPX68E　ガイドバー形状:B　¥133,100(税抜価格 ¥121,000)

CS42RSH/40RV95
ソーチェン:95VPX68E　ガイドバー形状:B　¥133,100(税抜価格 ¥121,000)

45cm(18inch)／ハンドルヒーティングタイプ

CS42RSH/45L21
ソーチェン:21BPX72E　ガイドバー形状:C　¥136,400(税抜価格 ¥124,000)

CS42RSH/45RL21
ソーチェン:21BPX72E　ガイドバー形状:B　¥136,400(税抜価格 ¥124,000)

ミドルクラスプロソーの頂点へ
高性能をコンパクトに凝縮した新機軸モデル

ECO

CS43RS iスタート
排気量:42.9cm³
質　量:4.3kg

CS43RSH iスタート
ハンドルヒーティングタイプ
排気量:42.9cm³
質　量:4.6kg

CS43RS/45R21

40cm(16inch)

CS43RS/40H95
ソーチェン:95TXL68E　ガイドバー形状:C　¥137,500(税抜価格 ¥125,000)

CS43RS/40H21
ソーチェン:21BPX68E　ガイドバー形状:C　¥137,500(税抜価格 ¥125,000)

CS43RS/40R95
ソーチェン:95TXL68E　ガイドバー形状:B　¥137,500(税抜価格 ¥125,000)

CS43RS/40R21
ソーチェン:21BPX68E　ガイドバー形状:B　¥137,500(税抜価格 ¥125,000)

45cm(18inch)

CS43RS/45H21
ソーチェン:21BPX72E　ガイドバー形状:C　¥139,700(税抜価格 ¥127,000)

CS43RS/45R95
ソーチェン:95TXL72E　ガイドバー形状:B　¥139,700(税抜価格 ¥127,000)

CS43RS/45R21
ソーチェン:21BPX72E　ガイドバー形状:B　¥139,700(税抜価格 ¥127,000)

40cm(16inch)／ハンドルヒーティングタイプ

CS43RSH/40H95
ソーチェン:95TXL68E　ガイドバー形状:C　¥152,900(税抜価格 ¥139,000)

CS43RSH/40H21
ソーチェン:21BPX68E　ガイドバー形状:C　¥152,900(税抜価格 ¥139,000)

CS43RSH/40R95
ソーチェン:95TXL68E　ガイドバー形状:B　¥152,900(税抜価格 ¥139,000)

CS43RSH/40R21
ソーチェン:21BPX68E　ガイドバー形状:B　¥152,900(税抜価格 ¥139,000)

45cm(18inch)／ハンドルヒーティングタイプ

CS43RSH/45H21
ソーチェン:21BPX72E　ガイドバー形状:C　¥155,100(税抜価格 ¥141,000)

CS43RSH/45R95
ソーチェン:95TXL72E　ガイドバー形状:B　¥155,100(税抜価格 ¥141,000)

CS43RSH/45R21
ソーチェン:21BPX72E　ガイドバー形状:B　¥155,100(税抜価格 ¥141,000)



層状掃気エンジン
空気と混合気の順番にタイミングをずらして掃気する「層状掃気」方式は、優れた環境性能と燃焼効率を誇ります。

高性能エアクリーナ
吸気性能と防塵性能を両立した「蛇腹」方式のエアクリーナを楕円化してさらに高性能・ロングメンテナンスを実現しました。

スプリング防振機構
配置場所ごとに減衰率を吟味した3点スプリングを配置。サイドクッションと合わせて優れた防振性能を発揮します。

可倒式タンクキャップ
各キャップに取り付けられた可倒式のハンドルは、グローブを着用したままでも簡単・確実に開閉がおこなえます。

鋸断回転域で優れた
エンジン特性を持つ軽量モデル

CSVE4503 iスタート

排気量:44.6cm³
質　量:4.7kg

45cm(18inch)

CSVE4503/45RVD21
ソーチェン:21BPX72E　ガイドバー形状:**B**　¥156,200(税抜価格 ¥142,000)

日本の林業現場にマッチした
「軽さ」と「パワー」を追求した高耐久プロソー

クラス最軽量 4.8kg

CS500DE iスタート

排気量:50.2cm³
質　量:4.8kg

CS500DEH iスタート

ハンドルヒーティングタイプ

排気量:50.2cm³
質　量:5.0kg

※エンジン排気量50.0cm³クラスにおいて(2018年10月時点、当社調べ)

CS500DE/50RV21

45cm(18inch)

CS500DE/45RV21
ソーチェン:21BPX72E　ガイドバー形状:**B**　¥176,000(税抜価格 ¥160,000)

CS500DE/45V21
ソーチェン:21BPX72E　ガイドバー形状:**C**　¥176,000(税抜価格 ¥160,000)

50cm(20inch)

CS500DE/50RV21
ソーチェン:21BPX80E　ガイドバー形状:**B**　¥179,300(税抜価格 ¥163,000)

CS500DE/50V21
ソーチェン:21BPX80E　ガイドバー形状:**C**　¥179,300(税抜価格 ¥163,000)

45cm(18inch)／ハンドルヒーティングタイプ

CS500DEH/45RV21
ソーチェン:21BPX72E　ガイドバー形状:**B**　¥189,200(税抜価格 ¥172,000)

CS500DEH/45V21
ソーチェン:21BPX72E　ガイドバー形状:**C**　¥189,200(税抜価格 ¥172,000)

50cm(20inch)／ハンドルヒーティングタイプ

CS500DEH/50RV21
ソーチェン:21BPX80E　ガイドバー形状:**B**　¥192,500(税抜価格 ¥175,000)

CS500DEH/50V21
ソーチェン:21BPX80E　ガイドバー形状:**C**　¥192,500(税抜価格 ¥175,000)

ハイパワー&高耐久エンジン
低中速回転域のトルクを重視した四流掃気エンジンはプロユースでの耐久性を兼ね備えた仕様です。

軽量&コンパクトボディ
軽量&コンパクトボディに加え、ハンドル位置の見直し等により、優れた重量バランスを誇ります。

デコンプ&iスタート
デコンプ機能とiスタートをダブル装備。山林など足場の悪い環境下での始動性がより一層向上しました。

高性能エアクリーナ
ろ過性と吸気効率に優れたエアクリーナは、雨天や降雪時などの環境下でも安定した性能を保ちます。

トルクバンドの広いエンジン特性で
大径木処理に最適な1台

CS610

排気量:59.8cm³
質　量:6.2kg

50cm(20inch)

CS610/50RSD73
ソーチェン:73DPX72E　ガイドバー形状:**B**　¥209,000(税抜価格 ¥190,000)

フルラップハンドル
足場の悪い作業現場であってもチェンソーの取り回しが簡単。
P021-045190
¥10,494(税抜価格 ¥9,540)

パワフルでタフなエンジン&ボディをもつ大径木用大型プロソー

CSV672

排気量:66.7cm³
質　量:6.5kg

60cm(24inch)

CSV672-60RS73
ソーチェン:73DP84E　　ガイドバー形状:**B**　¥282,700(税抜価格 ¥257,000)

R ルートカッター
ROUTE CUTTER

根切り作業での取り回し性に優れた専用軽量モデル

CSVN5001

排気量:49.3cm³
質　量:5.1kg

40cm(16inch)

CSVN5001
ソーチェン:SG75D58E-29 ガイドバー形状:**D**　¥253,000(税抜価格 ¥230,000)

専用マフラー
横向き専用マフラーにより、作業時の土の舞い上げをおさえます。

専用ソーチェン
耐久性とメンテナンスコストに優れたカーバイトチップ加工専用チェンを装備。

粘り強いエンジンと専用ソーチェン&ガイドバーを搭載

CSVN671AG

排気量:66.7cm³
質　量:6.4kg

50cm(20inch)

CSVN671AG
ソーチェン:363AG72E　　ガイドバー形状:**D**　¥341,000(税抜価格 ¥310,000)

専用エアクリーナー
砂埃の侵入を防ぐ、二重フィルタ構造です。

専用ソーチェン
カッター部に耐磨耗性の高い、超硬チップを使用しています。

純正アクセサリー
GENUINE ACCESSORY

高精度に設計・製造された共立チェンソーのパフォーマンスを
最大かつ長期間にわたり発揮するためのメンテナンスアクセサリー。
日本の「人」と「山」にマッチした仕様とラインナップで
安全、快適な作業に貢献するセーフティアクセサリー。
質の高い作業のため、やまびこの高い品質基準をクリアした
純正アクセサリーをお使いください。

M メンテナンスアクセサリー
MAINTENANCE ACCESORY

純正チェンオイルスタンダード Bar & Chain Oil /All Seasons

やまびこ
純正オールシーズンチェンオイル
夏向きオイルをベースに
流動点降下剤の配合により、
年間を通じて使用出来る
高い潤滑性能を確保しています。

18リットル
X697-000110

4リットル
X697-000120

1リットル
X697-000150

純正チェンオイル Bar & Chain Oil /Basic

やまびこ
純正チェンオイル
シーズン毎、使用場面に応じて使い
分けする方に最適なオイルです。
（18リットルのみ販売）



#20 軟らかい　硬い #50

18リットル（＃20）　X697-000180
18リットル（＃30）　X697-000170
18リットル（＃40）　X697-000160
18リットル（＃50）　X697-000190

エコグリーンオイル 生分解性チェンオイル Eco Green Oil

やまびこ
純正生分解性オイル
天然の植物油をベースに、
独自の抗酸化剤を添加した
樹脂化しにくいオイルです。
自然界に放出されても
微生物による分解性の高い、
エコマーク認定の商品です。

エコマーク
認定番号
09110004

18リットル
X697-000131

4リットル
X697-000141

50:1 純正2サイクル専用オイル 2-stroke engine oil /50:1

やまびこ
純正2サイクルオイル BLUE SHIELD
やまびこ純正2サイクルオイル
「ブルーシールド」は、優れた基油に独自配合の
添加剤を加えたFDグレードの高性能オイルです。
エンジン性能を最大限に引き出しながら
長時間にわたり内部の汚れを防止。
過酷な環境からエンジンを守ります。

ブルーシールド
BLUESHIELD™
CLEANS&PROTECTS

081YBK010
FD
JASO M345 適合品
本FD性能の品質保証者
株式会社やまびこ

20リットル
X697-000320

4リットル
X697-000310

1リットル
X697-000300

0.4リットル
X697-000290

0.1リットル
X697-000280

ケミカル用品

キャブレタークリーナー
強力な清浄剤によりキャブレターの詰まりを解消します。

CB420
X665-000001

混合ガソリン缶
混合作業の必要がなく2サイクルエンジン製品にそのまま使用できます。

0.45リットル GAS40450
販売は1箱(20本)単位での販売となります。

1リットル GAS401000
販売は1箱(12本)単位での販売となります。

各種タンク

混合容器
2サイクルオイルとガソリンを別々に量ることができ、手を汚さず簡単に混合燃料を作れます。

5L混合容器 B202-0001500
¥3,300(税抜価格 ¥3,000)

2L混合容器 X624-000010
¥2,750(税抜価格 ¥2,500)

携行用ツインタンク
チェンオイルと混合燃料を個別に格納できます。ノズルには給油ミスを防ぐオートストップ機構付(混合燃料タンク部)。また、目立て工具などを収納できるポケットを装備しています。

容量　混合燃料:6L、チェンオイル:3L
DT000630
¥7,480(税抜価格 ¥6,800)

各種目立て工具

電動目立て機(ホイルタイプ)
ソーチェンにセットするだけで特殊形状のダイヤモンドホイルがカッターの角度を最適にします。また、低速回転ドリルを使用していますので刃先が焼けずに目立てできます。

SKS2340(25AP/91VXL用)
¥21,780(税抜価格 ¥19,800)

SKS2350(95VPX[TXL]/21BPX)
¥21,780(税抜価格 ¥19,800)

電動目立て機(丸やすりタイプ)
手軽なハンディータイプ。丸やすりタイプのダイヤモンド砥石とアングルガイドにより目立てが容易にできます。

N821(100V電源タイプ)
¥12,100(税抜価格 ¥11,000)

ダブル研磨やすり
やすりとダイヤモンド平やすりの組み合わせによりカッターの目立てとデプス調整が同時にできます。

SKT1400(4mm)
¥3,080(税抜価格 ¥2,800)

SKT1500(4.8mm)
¥3,740(税抜価格 ¥3,400)

平やすり
デプス調整用にお使い下さい。

X620-000030
¥462(税抜価格 ¥420)

やすりホルダー
やすりをセットすれば目立て角度と高さが設定できます。

DT000035 9/64 (A4S用3.5mm)
¥1,980(税抜価格 ¥1,800)

25894 5/32 (4mm)
¥1,739(税抜価格 ¥1,581)

25896 3/16 (4.8mm)
¥1,739(税抜価格 ¥1,581)

デプスゲージジョインター
刃の食い込みを調整し、最適な切れ味を保ちます。

897514-19930
¥693(税抜価格 ¥630)

目立て用アングルプレート
バーに取付けることで正しい角度の目立てができます。



24461
¥1,155(税抜価格 ¥1,050)

目立て用クランプ
現場での目立て時にバーをしっかりと固定できます。

26368A
¥3,069(税抜価格 ¥2,790)

S セーフティーアクセサリー
SAFTY ACCESORY

共立純正防護ジャケット※1
腕・肩・胸部に切断防止素材を装備した軽量防護ジャケット。吸汗性が高く、湿気・熱の放出性にすぐれた素材を採用しています。

20m/s PROTECTION
ISO規格[11393-2:クラス1]準拠

Mサイズ X800-000300[胸囲:114 裄丈:85 着丈:68]
Lサイズ X800-000280[胸囲:120 裄丈:87 着丈:70]
2Lサイズ X800-000260[胸囲:126 裄丈:89 着丈:72]
3Lサイズ X800-000240[胸囲:132 裄丈:92 着丈:74]
各¥38,500(税抜価格 ¥35,000)

共立純正防護パンツ※1
防護機能に軽さと快適性を兼ね備えた防護パンツ。視認性にすぐれ山林作業も快適に行えます。

20m/s PROTECTION
ISO規格[11393-2:クラス1]準拠

Mサイズ X800-000220[胴囲:72～85 股下:72]
Lサイズ X800-000200[胴囲:80～92 股下:74]
2Lサイズ X800-000180[胴囲:88～100 股下:77]
3Lサイズ X800-000160[胴囲:97～108 股下:79]
各¥19,800(税抜価格 ¥18,000)

共立純正作業ジャケット※2
通気性に優れた動き易い生地を採用したオールシーズン着用できる作業用軽量ジャケット。木肩が入りにくいスタンドカラーと二重構造の袖口を採用しました。

Mサイズ X800-000140[胸囲:114 裄丈:87 着丈:82]
Lサイズ X800-000120[胸囲:120 裄丈:89 着丈:84]
2Lサイズ X800-000100[胸囲:126 裄丈:91 着丈:86]
3Lサイズ X800-000080[胸囲:132 裄丈:93 着丈:88]
各¥16,500(税抜価格 ¥15,000)

共立純正防護パンツ(モンベル製)※1
登山ウエアで培われた高い技術を有するモンベル社のノウハウが生かされた新基準の防護パンツ。表地には軽量・高強度素材バリスティック®ウルトラを使用し、前面には、保護材として特殊繊維を内蔵しています。背面にはストレッチ性を備えた素材を使用し、膝の立体裁断により、抜群の運動性を実現しています。

20m/s PROTECTION
欧州安全規格EN 381-5 Class1認証(JIS T8125-2相当)

Sサイズ MP000101K[胴囲:72～76 股下:71～76]
Mサイズ MP000102K[胴囲:76～81 股下:74～79]
Lサイズ MP000103K[胴囲:81～87 股下:77～82]
XLサイズ MP000104K[胴囲:87～93 股下:80～85]
各¥23,100(税抜価格 ¥21,000)

共立純正作業ジャケット(モンベル製)※2
林業での快適な作業を実現するストレッチ性と、ハードな作業にも耐えうる強度を備えたジャケットです。適度な保温性を持ち、幅広い時期に着用可能。灌木の茂る林内でも動きやすいダブつきの少ないシルエットです。

大型胸ポケットには「共立」&「モンベル」のダブルネーム。

衣服内の蒸れを素早く放出するピットジップを装備。

Sサイズ MJ000101K[胸囲:110 裄丈:83 着丈:70]
Mサイズ MJ000102K[胸囲:114 裄丈:85 着丈:72]
Lサイズ MJ000103K[胸囲:120 裄丈:88 着丈:74]
XLサイズ MJ000104K[胸囲:126 裄丈:91 着丈:76]
各¥14,520(税抜価格 ¥13,200)

切断防止素材を装備
Class 1

回転しているソーチェンが万一に接触した場合、切断防止素材がソーチェンに絡みつくことで回転を瞬時に停止させます。共立純正防護ジャケット&パンツは毎秒20mのチェンスピードまで対応しています。

[ ]内はめやすサイズ(cm)です。

※1 防護ジャケットおよびパンツは「怪我をしない」「怪我の程度を軽くする」ことを100%保証するものではありません。破損した場合は最低限度の防護機能を発揮できない恐れがありますので、速やかに新品と交換してください。
※2 作業ジャケットは快適作業を提案するものでISO11393-2に準拠するものでなく、防護機能は有していません。

共立マルチセーフティヘルメット

「飛来･落下物用」に加え「墜落時保護用」「電気用」の規格にも適用したブランドロゴ入り軽量ヘルメット。シールド開閉にはリンク式で容易に操作できます。サイズ合わせはアジャスターダイヤルで容易に調整可能です。

ヘルメットセット一式 PT000200KJ **¥10,780**（税抜価格 ¥9,800）

交換用パーツ
イヤーマフセット PT000203KJ
フェイスシールド PT000202KJ
あごひも PT000106

飛来･落下物用　墜落時保護用　電気用

オリジナルリンク方式によりシールドの上げ下げが素早く容易にできます。

ヘルメットの交換時期を確認できるUV（紫外線）チェックマーカーを採用しています。

作業ヘルメット

フェイスシールドとイヤーマフがセットになった作業ヘルメット。
シールド部は透明なレンズタイプにも交換可能です（別売）。

ヘルメットセット一式 TS3221F　**¥10,560**（税抜価格 ¥9,600）

交換用パーツ（セット構成品）
メッシュシールドセット TS3203　**¥4,620**（税抜価格 ¥4,200）
交換用メッシュシールド TSSP1161　**¥1,100**（税抜価格 ¥1,000）
交換用クリアレンズシールド TS3006　**¥1,760**（税抜価格 ¥1,600）
イヤーマフ TS3205　**¥4,620**（税抜価格 ¥4,200）

飛来･落下物用　墜落時保護用

脚カバー（チャップス）

ソーチェンに繊維が絡み付くことで切創事故を低減します。

ASTM（米国材料試験協会）規格適合
990276-00010
¥15,400（税抜価格 ¥14,000）

切創防止グローブ

切創事故の多い左手甲部分に防護材を内蔵しています。

20m/s PROTECTION
欧州安全規格EN 381-7 認証
DT001000 Lサイズ相当
¥4,400（税抜価格 ¥4,000）

振動低減用手袋

ソフトパットが内蔵されたフィット感の良い、軽作業用手袋です。

1194 Mサイズ
¥3,190（税抜価格 ¥2,900）
1195 Lサイズ
¥3,190（税抜価格 ¥2,900）

防振手袋

本格的防振構造の重作業向きの手袋です。

防振手袋T-1 990269-60010
フリーサイズ
¥7,700（税抜価格 ¥7,000）

マルチポジションイヤーマフ

ソフトな装着感のイヤーマフ。
軽量タイプです。

6201Z2
¥4,070（税抜価格 ¥3,700）

ゴーグル（フレーム調整可能）

使用者に合わせてフレームサイズを調整できます。

P022-022200
¥1,870（税抜価格 ¥1,700）